



***Santa Casa de Misericórdia de Barbacena***  
**Unidade de Terapia Intensiva – Pediátrica**  
**Ficha de Admissão Fisioterapêutica**

**DADOS PESSOAIS**

Leito: \_\_\_\_\_ Data da Admissão: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Hora: \_\_\_\_:\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

Idade: \_\_\_\_\_ Sexo: \_\_\_\_\_ Peso: \_\_\_\_\_ Cor: \_\_\_\_\_

Procedência : \_\_\_\_\_ Transportado : \_\_\_\_\_

Plantonista Fisioterapeuta: \_\_\_\_\_ Medico: \_\_\_\_\_

Diagnostico: \_\_\_\_\_

Motivo da Admissão – HDA: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Doenças Anteriores: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Alergias ( ) a: \_\_\_\_\_ Outras: \_\_\_\_\_

Cirurgias Anteriores: \_\_\_\_\_

Observações: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**EXAME FISICO**

Sinais Vitais : FC: \_\_\_\_\_ bpm FR: \_\_\_\_\_ inp PA \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ mmHg Tax: \_\_\_\_\_ ° C

Estado Nutricional: \_\_\_\_\_ Abdome: \_\_\_\_\_

Curativos / Feridas: \_\_\_\_\_

Drenos / Sondas : \_\_\_\_\_

Cianose : \_\_\_\_\_ Edema: \_\_\_\_\_

Sudorese: \_\_\_\_\_ Úlceras de Decúbito: \_\_\_\_\_

Fraturas: \_\_\_\_\_ Luxações: \_\_\_\_\_ Deformidades: \_\_\_\_\_

### AVALIAÇÃO RESPIRATORIA

Dispneia: Sim ( ) Não ( ) Tipo: \_\_\_\_\_ Tipo de Tórax: \_\_\_\_\_

Padrão Ventilatorio: \_\_\_\_\_ Ritmo Respiratório: \_\_\_\_\_

Expansibilidade: \_\_\_\_\_ Deformidades: \_\_\_\_\_

Simetria Torácica: \_\_\_\_\_ Percussão Torácica : \_\_\_\_\_

Tiragens: Sim ( ) Não ( ) \_\_\_\_\_ Esforço: \_\_\_\_\_

Tosse: \_\_\_\_\_ Enfisema Subcutâneo: Sim ( ) Não ( )

Secreção: \_\_\_\_\_

Ausculta Respiratória : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Imagem Radiológica: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### DADOS GASOMÉTRICOS

pH \_\_\_\_\_ (7,35 a 7,45) - PaO<sub>2</sub> \_\_\_\_\_ ( 80 a 100 mmHg) - PaCO<sub>2</sub> \_\_\_\_\_ ( 35 a 45 mmHg)

HCO<sub>3</sub> \_\_\_\_\_ ( 22 a 26 molEq) - BE \_\_\_\_\_ ( +2 a -2) Resultado: \_\_\_\_\_

### SUPORTE VENTILATORIO

Oxigenioterapia: \_\_\_\_\_ Vent. Não Invasiva: \_\_\_\_\_

Ventilador Mecânico: Modelo: \_\_\_\_\_

Vent. Mecânica: Modo: \_\_\_\_\_ TOT( ), TQT( ) Numero: \_\_\_\_\_ Posição : \_\_\_\_\_ Cuff: \_\_\_\_\_

Parâmetros: VC \_\_\_\_\_ FR \_\_\_\_\_ Fluxo \_\_\_\_\_ Peep \_\_\_\_\_ FiO<sub>2</sub> \_\_\_\_\_ Sens \_\_\_\_\_ SatPO<sub>2</sub> \_\_\_\_\_

### AVALIAÇÃO NEUROLÓGICA

Nível de Consciência: \_\_\_\_\_

Pupilas: \_\_\_\_\_ Face: \_\_\_\_\_

Fala: \_\_\_\_\_ Mobilidade: Ativa ( ), Passiva ( )

Tônus Muscular: \_\_\_\_\_

ADM: \_\_\_\_\_ Sensibilidade: \_\_\_\_\_

Outras Informações: \_\_\_\_\_

### OBSERVAÇÕES FINAIS

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**ESCALA DE GLASGOW Total:** \_\_\_\_\_

Escala para avaliar coma

Abertura Ocular		Melhor Resposta Motora		Resposta Verbal	
Espontânea	4	Resp. Comandos Verbais	6	Orientada	5
Ao Comando Verbal	3	Localiza	5	Conversação confusa	4
Reativa a Dor	2	Retira	4	Palavras desconexas	3
Sem Resposta	1	Resposta Flexora Anormal	3	Sons Incompreensíveis	2
		Resposta Extensora Anormal	2	Sem Resposta	1
		Sem Resposta	1		

**ESCALA DE RAMSEY Graduação:** \_\_\_\_\_

A Escala de Ramsey é usada para avaliar o nível de sedação.

Nível Clínico	Grau de Sedação	Resultados	
01	Ansioso, agitado ou irrequieto	1	Sedação Inadequada
02	Cooperativo, aceitando ventilação, orientado e tranquilo	2	Aceitável
03	Dormindo, resposta discreta ao estímulo tátil ou auditivo	3	Aceitável
04	Dormindo resposta mínima ao estímulo tátil ou auditivo	4	Aceitável
05	Sem resposta a estímulo auditivo ou tátil porém com resposta a dor	5	Sedação Excessiva
06	Se resposta a estímulos dolorosos	6	Sedação Excessiva

**ATENDIMENTO INICIAL**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Barbacena, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ as \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_ horas.

\_\_\_\_\_

**Fisioterapeuta**